



Kaip pasiruošti skrandžio endoskopiniam tyrimui?

➤ Apie tyrimą

- Skrandžio endoskopija yra diagnostinis tyrimas, kuris leidžia gydytojams apžiūrėti skrandžio vidų ir atlikti biopsiją arba pašalinti svetimkūnį.

➤ Ką svarbu žinoti po tyrimo?

[gydytoją būtina kreiptis, jeigu po tyrimo pasireiškia šie simptomai:

- Stiprus krūtinės ar pilvo skausmas
- Tuštinimasis juodos spalvos išmatomis
- Nuolatinis vėmimas arba vėmimas krauju
- Dusulys
- Temperatūra (38°C ir daugiau)

- **Kilus klausimams** dėl tyrimo, skambinkite Skambučių centro tel. +370 37 403 900.



.....

.....

.....

.....

.....

.....

➤ Pasiruošimas tyrimui:

- **Pacientui, vartojančiam kraujo krešėjimą mažinančius vaistus**, atliekama tik diagnostinė endoskopija (tik apžiūra). Jeigu jos metu paaiškėja, kad reikalinga intervencija (biopsija, polipo šalinimas ir pan.), paskiriama pakartotina endoskopija.

Negalima

- Valgyti ir gerti 6 - 7 val. iki tyrimo.
- 2 val. iki tyrimo rūkyti.
- **Jei bus atliekama biopsija Helicobacter Pylori bakterijai nustatyti** - 14 dienų iki tyrimo negalima gerti skrandžio rūgštingumą mažinančių vaistų.
- **Jei bus atliekamas tyrimas, kurio metu reikalinga biopsija**, pacientui negalima vartoti kraujo krešėjimą mažinančių vaistų: 7 dienas iki tyrimo - aspirino; 5 dienas iki tyrimo - varfarino; 3 dienas iki tyrimo - klopidoirelio (Plavix), Xarelto, Pradaxa.

Galima

- Išgerti savo įprastus vaistus su nedideliu kiekiu vandens, bet ne vėliau kaip 2 val. iki tyrimo.